اـ الإتصال العصبي

المورد التعلمي: 1- الإرتباط التشريحي للإتـصال العــصبي

1/1- أتعرف على البنيات المتخصصة في إستقبال التنبيهات الخارجية:

- 1- الأعضاء حسية الخمس تتنبه بعدة منبهات خارجية تسمح بالإتصال بالوسط الخارجي من أجل التكيف مع تغيراته.
- 2- تعريف المستقبل الحسي: هو بنية متخصصة متصلة بعصب توجد في كل الأعضاء الحسية تقوم بالتقاط المنبهات الخارجية حيث أن لكل مستقبل حسي منبه طبيعي خاص به (نوعي في عمله)


 3- الجلد عضو حسي يمكن أن يحمل عدة أنماط من المستقبلات الحسية (جسيمات ميسنر، باسيني، مركل، رافيني، كراوس، الألم).

2/1- أظهر الدعامة البنيوية للإتصال العصبى:

- 1- تعتبر الأعصاب هي الروابط (الدعامة) التشريحيسة بين المستقبلات الحسية و المراكز العصبية (الدماغ و النخاع الشوكي) و الأعضاء المنفذة في العضوية.
- 2- العصبونات هي الدعامة الخلوية للجهاز العصبي و يتكون كل عصبون أساسا من الجسم الخلوي ، المحور الأسطواني (الليف العصبي) ، التفرعات النهائية (الزوائد النهائية).

3/1- أحدد مظهر الرسائل العصبية و طرائق إنتقالها ومعالجتها:

- 1- الرسالة العصبية الحسية تتولد على مستوى المستقبلات الحسية في الأعضاء الحسية نتيجة لتنبيه فعلل ، تتميز بمظهر كهربائي (طبيعة كهربائية) و تنتقل عبر العصبونات على مستوى المشابك .
- 2- تتم معالجة مختلف الرسائل العصبية الحسية على مستوى السطوح الحسية المتخصصة للقشرة المخية ليتم إدراك الإحساس الواعي للعضوية.



المورد التعلمي: 2- الحركة الإرادية والفعل اللاار ادى الحركي 1/2 أحلل حركة إرادية:

- أ يمكن أن يرفق الإحساس بحركة إرادية.
- ب تتدخل في حدوث الحركة (الفعل) الإرادية العناصر التشريحية التالية:
 - 1- المخ (القشرة المخية المحركة).
- 2- ناقل حركي (عصب حركي + النخاع الشوكي حسب الحركة). 3- عضو منفذ (عضلة).

2/2- أميز خصوصيات الحركة اللاإرادية:

- 1- الحركة اللاإرادية هي رد فعل على تنبيه فعال تسمى بالمنعكس النخاعي (الشوكي) تتميز بالتماثل في كل استجابة.
- 2- العناصر التشريحية لحدوث الحركة الإنعكاسية هي: مستقبل حسي ، ناقل حسي (ليف عصبي / عصبون حسي) ، مركز عصبي (النخاع الشوكي) ، ناقل حركي (ليف عصبي / عصبون حركي) ، عضو منفذ (عضلة هيكلية) .

قشرة المخ معالجة الرسائل العصبية 🔸 →الكحول والمخدرات النخاع الشوكى تغير الإدراك الصى نقل الرسائل العصب الحركي المستقبل الحسى تغير الاستجابة تولد الرسائل

المورد التعلمي: 3- إختلال الإتصال العصبي

عند تجاوز المقدار المحدد.

لتلبية حاجيات العضوية.

مستوى العصبونات و المشابك.

- أبين تأثير مختلف المواد المخدرة وعواقبها:

المواد المخدرة متنوعة لها عواقب ضارة للجهاز العصبي منها

قلة الإنتباه ، إنخفاض القدرات الفكرية و البدنية ، تبعية نفسية و

بدنية (إدمان)، إضطرابات عقلية و إنهيار عصبى ، إمكانية الموت


تُعالِج الرسالة العصبية الناتجة عن التنبيهات المختلفة على

مستوى المراكز العصبية (الدماغ والنخاع الشوكي) مما يسمح

بتحقيق تنسيق وظيفي بين مختلف الأعضاء و التكيف مع الوسط

يمكن أن يختل هذا التنسيق تحت تأثير هذه المواد بمختلف أنواعها

لتأثيرها على إدراك و إستقبال و نقل الرسائل العصبية على



ب ـ النطام المناعي

المورد التعلمي: 1- الحواجز الطبيعية و الأجسام الغريبة

1/1- أتعرف على الحواجز الطبيعية التي تستعملها العضوية:

يشكل الجلد و الأغشية المخاطية و الإفرازات المختلفة للعضوية الحاجز الطبيعي (الدفاعي) الأول أمام الميكروبات و الأجسام الغريبة الأخرى.

2/1- أتعرف على الأجسام الغريبة:

1- الميكروبات هي كائنات حية مجهرية متنوعة بعضها مفيد مثل الخميرة و فطر عفن البنيسيليوم و بعضها الآخر ضار يمكن أن يسبب أمراضا خطيرة مثل المكورات السبحية و الفيروسات. كما أن بعضها يعيش حياة تعايشية في المجاري الهضمية مثل بكتيريا القولون.

2- تتميز الميكروبات بقدرتها الكبيرة على سرعة التكاثر لغزو العضوية و ذلك لتوفر الظروف المناسبة من رطوبة و حرارة (c 37) و غذاء.

تشكل هذه الموانع الطبيعية الحاجز الطبيعي الأول للعضوية أمام الأجسام الغريبة كالميكروبات.

المورد التعلمي: 2- الإستجابة المناعية الــلانـوعـية

1/2- أميز مراحل التفاعل الإلتهابي:

التفاعل الإلتهابي (الإستجابة الإلتهابية) هو استجابة محلية في الموضع الذي تتم فيه العدوى يفيد في الدفاع عن العضوية ضد العناصر الغريبة مراحله الأساسية هي:

الإحمرار: بسبب تمدد الشعيرات الدموية.

إرتفاع موضعي في درجة الحرارة:بسبب تجمع الدم وتباطؤ دورانه الإنتفاخ: بسبب تجمع البلازما والكريات البيضاء.


إحساس بالألم: بسبب تنبه النهايات العصبية بالضغط و سموم الميكروبات.

أحيانا تقيح: القيح عبارة عن مزيج من البلازما و كريات بيضاء ميتة و سموم الميكروبات.

2/2- أتعرف على البلعمة:

البلعمة ظاهرة تفيد في التهام عناصر غريبة متنوعة بواسطة البلعميات و القضاء عليها فهي لانوعية ، مراحلها الأساسية هي المهاجمة (الإنجذاب) ، الإلتصاق ، الإحاطة ، الإبتلاع ، الهضم ، طرح البقايا (الإطراح).

التفاعل الالتهابي و البلعمة كلاهما غير مرتبط بجسم غريب خاص فهما بذلك إستجابة مناعية غير نوعية (لا نوعية). تمثل هذه المقاومة للأجسام الغازية على مستوى الأنسجة تحت الجلاية الخسط الدفاعي الشاني للعضوية.



المورد التعلمى: 3- الإستجابة المناعية النوعية 1/3 1/3- أشرح آلية الإستجابة المناعية الخلطية:

يولد تجاوز الخط الدفاعي الثاني إستجابة مناعية نوعية خلطية تتم بتدخل الأجسام المضادة التي تنتجها الخلايا اللمفاوية البانية LB. و تتشكل خلليا المفاوية بانية ذات ذاكرة تحفظ نوع مولد الضد عند التماس الأول معه لتتشكل إستجابة سريعة عند التماس الثاني بنفس نوع مولد الضد.

الخصائص العامة للإستجابة الخلطية هي:

1- النوعية ، 2- الإكتساب ، 3- النقل .

- الشخص الموجب المصل هو الشخص الذي لديه إصابة ميكروبية التبرير لأن في مصله توجد أجسام مضادة لميكروب معين مثل فيروس السيدا VIH .

2/3- أشرح آلية الإستجابة المناعية الخلوية:


عند تجاوز الخط الدفاعي الثاني يمكن أن تحدث إستجابة مناعية نوعية أخرى هي:

إستجابة مناعية نوعية خلوية تؤمنها الخلايا اللمفاوية التائية (LT) القادرة على تدمير الخلايا المصابة .

كما تتشكل لمفاويات تائية ذات ذاكرة عند التماس الأول لتتشكل استجابة سريعة عند التماس الثاني بنفس نوع مولد الضد.

الخصائص العامة لهذه الإستجابة المناعية الخلوية هي: 1- النوعية, 2- الإكتساب, 3- النقل .

مولدات الضد مولد معين مولد عين ضد معين ضد معين التمثيل التخطيطي لجسم مضاد ومولد الضد.



المورد التعلمي: 4 الندات و السلادات

- أبين قدرة العضوية على تمييز الذات عن اللاذات:

1- نميز حسب نظام ABO أربعة زمر دموية هي: الزمرة A و الزمرة B و الزمرة B و الزمرة الم

2 - حتى تتم عملية نقل الدم من شخص الى اخر يجب حدوث توافق بين زمرتهما الدموية أي عدم التقاء الأجسام المضادة مع مولدات الضد الموافقة لها في دم الشخص المستقبل (الآخذ).

تحدد الزمرة الدموية حسب نظام الريزوس (Rhèsus) بموجبة (+) في حالة وجود مولد الضد D او سالبة (-) في حالة عدم وجود مولد الضد D .


و يمكن نقل الدم حسب هذا النظام بين الزمرة الموجبة و الموجبة ، و من السالية الى الموجبة فقط .

3- العضوية تتقبل زرع الطعوم الذاتية (تحمل نفس المحددات الغشائية) و ترفض الطعوم اللاذاتية (لا تحمل نفس المحددات الغشائية).

لجسم الإنسان القدرة على التمييز بين ما هو من الذات و ما هو من اللذات .

و الذات هي كل مكونات الجسم (الكيميائية و الخلوية) التي لا يتم تشكيل إستجابة مناعية ضدها لأنها تحمل نفس المحددات الغشائية و ما سواها فهو لا ذات لأنه لا يحمل نفس المحددات الغشائية.

education-onec-dz.blogspot.com






التنسيق الوظيفى

في العضوية





و لتدعيم هذا النظام المناعي للعضوية يتم العون المناعي المتمثل في الإستمصال في حالة العلاج أو التلقيح في حالة الوقاية.

المورد التعلمي: 5- الإعتلالات المناعية

ضمن حويصلات .

الفورية.

1/5- أتعرف على حالة إعتلال مناعى (مثل الحساسية):

 الحساسية المفرطة الفورية تعتبر إستجابة مناعية مُفرطة تُجاه عناصر غير ضارة في العادة تتسبب في ظهور تفاعلات الحساسية

الموقع الأول لتحضير الفروض والاختبارات في الجزائر https://www.dzexams.com

https://www.dzexams.com/ar/0ap	القسم التحضيري
https://www.dzexams.com/ar/1ap	السنة الأولى ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/2ap	السنة الثانية ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/3ap	السنة الثالثة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/4ap	السنة الرابعة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/5ap	السنة الخامسة ابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/bep	شهادة التعليم الابتدائي
https://www.dzexams.com/ar/1am	السنة الأولى متوسط
https://www.dzexams.com/ar/2am	السنة الثانية متوسط
https://www.dzexams.com/ar/3am	السنة الثالثة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/4am	السنة الرابعة متوسط
https://www.dzexams.com/ar/bem	شهادة التعليم المتوسط
https://www.dzexams.com/ar/1as	السنة الأولى ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/2as	السنة الثانية ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/3as	السنة الثالثة ثانوي
https://www.dzexams.com/ar/bac	شهادة البكالوريا